

Die Bockbüchseflinte B4 von Merkel zeigt schnittiges Design kombiniert mit moderner Technik.



Sichere Kombinierte

Die neue Bockbüchseflinte B4 von Merkel ist eine Fortentwicklung der Merkel Bockbüchseflinte SLIII im Detail. Die B4 schießt nicht nur sehr präzise, sie konnte auch im Revier überzeugen



Der Kippblockverschluss verkräftet auch gasdruckstarke Kaliber.

Die Merkel Bockbüchseflinte B4 ist das vorerst letzte Modell einer Reihe von sehr führungstauglichen Bockbüchsenflinten mit freiliegenden Kugelläufen der Suhler Jagd- und Sportwaffen GmbH. Sie wurde im Design aufgewertet und erhielt



Bockbüchsenflinte einen Bergstutzen oder eine Bockdoppelbüchse zu machen.

Einschloss-System

Bei der B4 handelt es sich um eine Einschlosswaffe mit Handspannersystem. Das Schloss ist im rückwärtigen Rahmen der Basküle im Inneren von Scheibe, Abzugsblech und Rückenteil untergebracht. Es handelt sich um ein Handspannerschloss, das sich bei Betätigung des Öffnungshebels automatisch entspannt. Somit muss es nach dem Nachladen sowie nach jedem Schuss erneut

Abzug für Schrotlauf) Widerstand aus. Beide Abzüge haben eine hervorragende Charakteristik, die zur hohen Präzision beim Schießen beiträgt.

Die Basküle besteht aus Aluminium im altsilberfarbenen samtartigen Finish. Rückseitig weist sie Bogen nach typischer Suhler Art auf: ein sehr geschmackvolles Detail. In der Aluminiumbasküle sitzt der Kippblock nach Art Jäger. Er ist federnd gelagert, sodass er bei abgekippten Läufen in schräger Stellung verharrt. Im Gegensatz zu früheren Modellen kann er ohne Werkzeug schnell und einfach entnommen werden.

Monoblockoberseite ist für die Suhler-Aufklipp-Montage (SAM) vorbereitet. Oben befindet sich der Schrotlauf im Kaliber 12/76 mit Stahlschrotbeschluss (Lilie). Der innen hartverchromte Lauf ist 1/2-Choke gebohrt. Somit ergibt dies mit Stahlschrotpatronen eine Vollchokewirkung. Die offene Visierung besteht aus einer geneigten Kimme mit Rechteckausschnitt und einem Balkenkorn auf Sätteln: eine Notvisierung für einen präzisen Büchsenschuss.

Der Kugellauf liegt frei und kann sich ungehindert ausdehnen. Vor dem Monoblock befindet sich am Schrotlauf ein Stahl-



einen neuen Monoblock mit Aufnahme für die neue Suhler Aufklippmontage. Bei der B4 handelt es sich nicht um eine superleichte, aber leichte Bockbüchsenflinte. Mit nur 2,87 Kilogramm Gewicht bei 104 Zentimeter Gesamtlänge ist die „Kombinierte“ sehr führungstauglich. Auch in etwas stärkeren Hochwildkalibern wie der 8x57IRS lässt sich die Merkel B4 sehr angenehm schießen. Der Rückstoß ist nicht der Rede wert, und der Mündungshochschlag hielt sich in Grenzen.

Obwohl die Waffe ein klassisches, schmuckes Aussehen hat, ist es eine hochmoderne Sicherheitswaffe. Mit dem Kippblockverschluss nach Art Jäger besitzt die Bockbüchsenflinte zudem einen sehr starken, soliden Verschluss, der das Einlegen jeglicher Einsteckläufe in den oben liegenden Schrotlauf ermöglicht. Damit hat man alle Optionen offen, aus der

Auf die BBF war ein Docter 2,5-10x50 montiert.

gespannt werden. Das kann man dank des weich laufenden Spannschiebers auf der Scheibe blitzschnell vornehmen. Der geriffelte Spannschieber ist für die Daumenauflage ergonomisch geschwungen.

Zum Entspannen muss der Schieber geringfügig zur Freigabe etwas vorgeschoben werden. Das Spannen und Endspannen geht sehr geräuscharm. Es stört im Jagdbetrieb selbst beim Anzitz auf Fuchs am Luderplatz nicht. Die Waffe ist mit von außen im Widerstand justierbaren Feinabzügen ausgestattet. Sie machen einen Stecher vollkommen überflüssig und tragen damit zur Sicherheit bei. Beide Abzüge stehen sehr trocken. Sie lösen nach 420 Gramm (vorderer Abzug für Kugellauf) und 820 Gramm (hinterer

Hierzu ist lediglich ein Stahlblech in der Basküle zu drücken. Eine Entnahme ist vor allem zur Reinigung vorteilhaft oder dann, wenn bei geöffneter Waffe Tannennadeln oder Steinchen in den Verschluss gefallen sind.

Verriegelt wird das Laufbündel durch den Kippblock, der oben in eine Nut im Fortsatz des Monoblocks greift. Unten wird das Laufbündel mit zwei seitlichen Laufhaken und starken Keilen gehalten. Eine stärkere und bessere Verriegelung als einen Kippblockverschluss gibt es bei Kippblockwaffen nicht. Der Verschluss ist Garant für Langlebigkeit und hohe Präzision.

Freiliegender Kugellauf

Das Laufbündel ist im Monoblock gefasst, der den einteiligen Auszieher beinhaltet. Die gerundete

stück, durch das der Kugellauf frei läuft. Zwei auf die Seite des Kugellaufs wirkende Schrauben ermöglichen eine geringfügige Justierung in Höhe und Seite zum Schrotlauf hin. Vorne liegt am Schrotlauf eine schmale Laufbrille, in der der Kugellauf sitzt. Da er ein Stück abgedreht wurde, kann er sich in der Laufbrille frei ausdehnen. Zwischen Schrot und Kugellauf liegen Stahlschienen, die den Kugellauf jedoch nicht berühren.

Der Vorderschaft kann mittels Schnapper abgenommen werden. Er stützt sich nicht an der Basküle ab. Am Monoblock befindet sich ein Zapfen mit justierbarer Halbkugel. Dieser findet sein Lager im Eisenvorderschaft. Man kann diese Halterung exakt justieren; es kommt damit nicht zu Verspannungen am Kugellauf. Diese Technik trägt erheblich zu hoher Schusspräzision bei. Sie



Das Modell „Jagd“ ist auf der Aluminium-Basküle mit maschinell erstellten Tierstücken graviert.

wurde ursprünglich von Blaser erstmals angewandt.

Der leicht bauchige, sehr griffige Vorderschaft hat eine angenehme Form. Er schließt mit leichter Tropfnase und Falz ab.

Kippblock, Laufhaken und ein Keil verriegeln die B4.

Der Hinterschaft mit Pistolengriff, Schweinsrücken und Bayerischer Backe mit Falz schließt nach schwarzer Zwischenlage mit einer schmalen Gummischafthülle ab. An Vorderschaft und Pistolengriff befindet sich eine sauber geschnittene Fischhaut.

Die Bockbüchsfllinte wurde sehr gut verarbeitet, die Holz- und Metallpassungen stimmen. Die Basküle ist mit Arabesken verziert, zwei eingesetzte Platten zeigen

Wildmotive von Reh und Sauen. Es handelt sich um eine maschinell gefertigte Gravur. Das feinmatte Laufbündel wurde brüniert. In der Praxis zeigte sich ein sehr guter Korrosionsschutz. Das Nussbaumholz an der Testwaffe wies eine sehr schöne Maserung auf. Der Schaft wurde sehr glatt geschliffen und im noblen englischen Finish bestens geölt.

Mittels SAM (Suhler Aufkipp-

Vorbereitet für die Suhler Aufkipp-Montage: links die Schlitze und vorn ein Querstollen.



Der Spannschieber auf dem Kolbenhals läuft weich und erlaubt blitzschnelles Spannen.


Montage) wurde ein Docter-Zielfernrohr 2,5-10x50 mit Leuchtabsehen montiert. Die Montage wird seitlich mit Krallen in Schlitze auf dem Monoblock eingesetzt und aufgekipppt. Mittels Knebeln mit Sicherungsnocken werden die rechten Krallen festgezogen. Vorne greift noch ein Querstollen an der Montage in eine Nut auf dem Monoblock. Das Ab- und Aufsetzen geht schnell und einfach.

Schussleistung

Die Merkel Bockbüchsfllinte mit 104 Zentimeter Länge und 2,87 Kilogramm Gewicht ist führig. Das eine Schloss trägt zur hohen Sicherheit bei. Bei einer Bockbüchsfllinte reicht es vollkommen aus, zumal man blitzschnell erneut spannen kann. Die Waffe funktionierte sehr zuverlässig. Die her-

Die Suhler Aufkipp-Montage von der rechten Seite mit Knebeln und Sicherungsnocken.





Schussbild mit Norma 12,7 Gramm Alaska: Streukreis 30 Millimeter.

vorragenden Feinabzüge ermöglichen präzise Punktsschüsse. Dass man die Kimme beim Schrotschuss ohne Zielfernrohr nicht umklappen kann, stört nicht. In der Regel wird ja der Schrotlauf vom Ansitz mit Zielfernrohr benutzt. Etwa für einen Ansitzhasen oder den Fuchs.

Dank freiliegenden Kugellaufs sind beide Läufe voneinander vollkommen unabhängig. Ein vor dem Kugelschuss abgegebener Schrotschuss beeinflusst die Treffpunktlage nicht.

Mit Brenneke Flintenlaufgeschossen 12/76 stimmte auf 40 Meter die Treffpunktlage mit der Kugel überein. Der Kugellauf kann ja zum Schrotlauf hinjustiert werden. Streukreise mit fünf

Technik auf einen Blick

Waffe:	Merkel B4 FFB
Waffenart:	Bockbüchsflinte
Hersteller:	Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH, Schützenstr. 26, 98527 Suhl, www.merkel-waffen.de
Kaliber:	8x57IRS - 12/76
Weitere Kaliber:	20/76, .223 Rem., .243 Win., 6,5x55SE, 6,5x57R, 7x57R, 7x65R, .308 Win., .30-06 Springfield, .30R Blaser, 9,3x74R
System:	Einschlosssystem mit Handspannung, Aluminiumbasküle
Sicherung:	Handspannersystem, automatisches Entspannen beim Öffnen
Verschluss:	Kippblockverschluss nach Jäger mit Laufhaken
Laufbündel:	Monoblock, Schrotlauf 1/2-Choke, Stahlschrotbeschuss, freiliegender, justierbarer Kugellauf
Visierung:	geneigte Rechteckkimme, Balkenkorn auf Sätteln
Abzüge:	von außen justierbare Feinabzüge
Schaft:	Vorderschaft mit leichter Tropfnase, Hinterschaft mit Pistolengriff, Schweinsrücken, Bayerischer Backe und Gummischaftkappe
Zielfernrohr:	Docter 2,5-10x50, Suhler Aufkipp-Montage (SAM)
Lauflänge:	61 cm
Gesamtlänge:	104 cm
Waffengewicht:	2,87 kg
Gesamtgewicht:	3,67 kg
Beste Schussleistung:	27 mm, Schrot: hervorragend, FLG 3 Schuss auf 40 m: 35 mm
Preis:	2799 Euro Modell Jagd wie Testwaffe, 2049 Euro Modell Standard

Schuss auf 100 Meter aus warmem Lauf von 40 Millimetern (RWS 11,7 g DK), 27 mm (GECO 12,0 g TM) und 30 mm (Norma 12,7 g SP Alaska) waren die Regel.

Mit Schrotpatronen Rottweil

Waidmannsheil 12/70 (3,0 mm Schrot) wurde auf die 16-Felder-Scheibe eine hervorragende und von Schuss zu Schuss sehr gleichmäßige Deckung erzielt. Drei Schuss Brenneke (Rottweil 12/76)

lagen auf 40 Meter auf 35 Millimeter zusammen.

Die Merkel B4 ist mehr als eine klassische Bockbüchsflinte. Sie hat nur das Aussehen einer solchen. Unproblematische, schnelle Kugelschussfolge und zum Schrotlauf hin justierbarer Kugellauf machen sie zu einer universellen Revierwaffen ohne Einschränkungen. Die hervorragenden, von außen justierbaren Abzüge sprechen



Vorteile

- hervorragende Schussleistung
- freiliegender, justierbarer Kugellauf
- starker Kippblockverschluss
- sehr gute SAM
- sehr guter Schaft
- hervorragende Abzüge
- hervorragende Verarbeitung
- ausgezeichnetes Warmschussverhalten

Nachteile

- keine

für sich. Der Kippblockverschluss hält stärkster Belastung stand. Mehr kann man von einer Bockbüchsflinte nicht fordern, zumal auch die Schussleistung hervorragend ist.

Foto: Roland Zeitler

POLARIS

JETZT WINTERPREISE SICHERN!

Fragen Sie ihren Fachhändler

Polaris Germany GmbH • Postfach 1356 • 64345 Griesheim

Informationen zu Händleradressen finden Sie unter:

KOMPETENZ & SERVICE

WWW.POLARISINDUSTRIES.COM

oder polaris.germany@polarisind.com