



## Meldekataster Fuchsräude

### A: Grunddaten

#### Grunddaten zur Person und zum Jagdgebiet

#### Jagdbezirk:

nur auf Revierebene auszufüllen

Name:		<input type="checkbox"/> Eigenjagdbezirk  <input type="checkbox"/> Gemeinschaftlicher Jagdbezirk  <input type="checkbox"/> verpachtete Fläche der Bayer. Staatsforsten  <input type="checkbox"/> Staatsjagd
Straße, HausNr.:		
PLZ, Ort:		
TelefonNr.		
email:		
* Kreisgruppe:		
* Hegegemeinschaft:		
* Revier:		
Größe der Jagdfläche		
	(ha oder km <sup>2</sup> )	
Regierungsbezirk:		
Landkreis:		
Gemeinden:		

Personendaten werden vertraulich behandelt und nicht für andere Zwecke verwendet

#### **I. zu beachten:**

Ein Problem bei der Datenbearbeitung ist, dass Karten nur auf Ebene von *Gemeinden und Landkreisen* vorhanden sind. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie den **Landkreis** und die **Gemeinden** angeben, die innerhalb des Reviers bzw. der Hegegemeinschaft liegen. Eine räumliche Zuordnung Ihrer Angaben ist sonst schwer möglich.

#### **II: zu beachten:**

Der Fragebogen ist allgemein gestaltet, dass er auf Ebene von Revieren, Hegegemeinschaften oder Kreisgruppen ausgefüllt werden kann. Die Angaben bei den Grunddaten (\*) bestimmen die Zuordnung. Revierinhaber geben bitte immer Kreisgruppe und Hegegemeinschaft an.





**6. Wurden Räudefälle auch bei anderen Tierarten beobachtet?**

Wenn ja, bei welchen Tierarten?

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> - Steinmarder | <input type="checkbox"/> - Gamswild    | <input type="checkbox"/> - Jagdhund                       |
| <input type="checkbox"/> - Baummarder  | <input type="checkbox"/> - Rotwild     | <input type="checkbox"/> - Haushund                       |
| <input type="checkbox"/> - Iltis       | <input type="checkbox"/> - Rehwild     | <input type="checkbox"/> - sonst. Tierarten bitte nennen: |
| <input type="checkbox"/> - Dachs       | <input type="checkbox"/> - Schwarzwild | _____   |

**7. An welchen Körperstellen trat dir Räude bei den erlegten Füchsen in den meisten Fällen auf?**

bitte maximal drei Nennungen

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> - Kopf        | <input type="checkbox"/> - Rücken      |
| <input type="checkbox"/> - Hals        | <input type="checkbox"/> - Hinterläufe |
| <input type="checkbox"/> - Vorderläufe | <input type="checkbox"/> - Schwanz     |

**8. Wie äußerte sich die Räude am Fuchs und wie verteilten sich die Anteile prozentual?**

\_\_\_\_% - nur am Fell = ruppiges, abnormes Fell

\_\_\_\_% - an Fell und Haut = verkrustete, verschorfte Haut und ruppiges, abnormes Fell

\_\_\_\_% - an der Haut = völlig haarlose Körperstellen, aber unversehrte Haut

**9. In welcher Region des Fuchskörpers trat die Räude hauptsächlich auf?**

bitte maximal eine Nennungen

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> - vordere Körperhälfte |
| <input type="checkbox"/> - hintere Körperhälfte |
| <input type="checkbox"/> - kompletter Körper    |

**10. Welcher Anteil der gesamten Fuchsstrecke entfällt auf welche Jagdart?**

\_\_\_\_% - zufällig Bejagung (z.B. Reh- Schwarzwildansitz)      \_\_\_\_% - per Baujagd

\_\_\_\_% - gezielter Ansitz auf Füchse      \_\_\_\_% - per Fallenjagd

\_\_\_\_% - gezielter Ansitz am Luderplatz

**Vielen Dank für Ihre Mitarbeit**

**Kontaktadresse:**

Christof Janko  
Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wildtiermanagement  
Hans Carl von Carlowitz- Platz 2  
85354 Freising-Weihenstephan

Tel: +49(0)8161-71-4978  
Fax: +49(0)8161-71-4615  
mobil: +49(0)174-9564887  
email: [janko@wzw.tum.de](mailto:janko@wzw.tum.de)